

通学路における危険箇所一覧表

学校名 太宰府市立水城西小学校

先順	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	対策要望	対策時期	対策方法	関係機関	備考
1	向佐野518-1本田様宅から吉松1丁目に抜けるトンネル付近	大雨時に冠水する。	冠水しない対策	実施済み	排水対策を行いました。	建設課	
2	向佐野地区上川久保橋付近	車, 高校生の自転車の抜け道として往来が多く, 歩道が無い, もしくは片側にしかない。	歩道の新設, 拡幅	R5年度以降	幅員が狭く両側歩道の設置は困難です。路面表示による注意喚起を行いました。また防護柵の設置を行います。	建設課	
3	向佐野, 前田公園付近	横断歩道上の事故多発。	警告表示, 信号機等の設置	対策済み	信号機設置よりも横断歩道を目立たせる対策が効果的です。横断歩道の塗り直し, 予告表示を行いました。(警察) 路面表示による注意喚起を行いました。(建設課)	筑紫野警察署 建設課	
4	大字向佐野, 大字吉松	歩道, 車道が狭く車と接近し危険である。歩道が途中で途切れている。	歩道の新設, 拡幅	実施済み	道路整備(歩道新設)を行いました。	建設課	
5	フレア水城西(吉松2丁目15-15)~セブンイレブン(吉松2丁目10-19)	道幅が狭く, 歩道がない。	両側にグリーンベルトの設置	R5年度以降	グリーンベルト設置を行います。	建設課	
6	とびうめアリーナ交差点	信号無視等多い。洗出交差点, 西鉄電車踏切, JR電車踏切の渋滞に起因するようだ。	渋滞しない対策	実施済み	迂回路の整備を行いました。 ※優先順位4と同じ	建設課	
7	ちいさこべ幼稚園付近	雨天時, 用水路が増水して危険。	増水対策	—	筑紫野市へ依頼し, 関係機関と協議検討いたします。	学校教育課(筑紫野市)	
8	都府楼南鈴木歯科前十字路	左側を通行できないため。一度横断後, さらに横断する必要がある。	横断歩道設置, グリーンベルトの設置	対策済み	二重横断の必要がないよう北側にも路側帯を整備しました。(建設課)	建設課	
9	日通, 筑紫機材, 善光会館交差点付近	登下校時, 交通量が多く, スピードが出ている車が多い。	警告表示等の設置	—	筑紫野市へ依頼し, 関係機関と協議検討いたします。	学校教育課(筑紫野市)	
10	日通横	道幅が狭く, 車両同士の離合(行き交い)も多難いほどであり, 歩道も狭い。	歩道と車道の整備, 交通量整理等	—	筑紫野市へ依頼し, 関係機関と協議検討いたします。	学校教育課(筑紫野市)	
11	北杉塚公民館前横断歩道付近	交通量が多く, 下り坂のため児童の飛び出しの危険性もある。	警告表示等の設置	—	筑紫野市へ依頼し, 関係機関と協議検討いたします。	学校教育課(筑紫野市)	