

令和 8 年度 場所：湯の谷西公園の給水栓

			採水日		4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月18日	9月15日					
			水温		16.5	22.0	25.5	25.0	30.0	27.0					
			No.	水質検査項目	水質基準値										
健康関連項目	微生物	1	一般細菌 集落数	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0					
		2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
		3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満						
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満						
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満						
	重金属	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満					
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.61	0.61	0.51	0.62	0.57	0.49					
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08			0.11						
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.03			0.04						
		14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満						
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.002未満			0.002未満						
		16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.002未満			0.002未満						
	無機物質	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
		20	PFOSおよびPFOA	0.00005mg/L以下		0.000005未満			0.000005未満						
	一般有機化学物質	21	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
		22	塩 素 酸	0.6mg/L以下		0.10			0.26						
		23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満						
		24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.010			0.016						
		25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.002			0.005						
		26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.003						
		27	臭 素 酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
		28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.017			0.027						
		29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.004			0.005						
		30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.005			0.008						
	消毒副生成物	31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
		32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.004未満			0.004未満						
生活上の支援関連項目	色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満						
		34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.03			0.03						
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満					
		36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満						
	味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		11.3			14.0						
		38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
	色	39	塩化物イオン	200mg/L以下	14.9	12.2	12.7	9.4	14.0	13.0					
		40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	48.1	46.3	48.3	23.3	56.6	57.4					
	味	41	蒸発残留物	500mg/L以下		109			130						
		42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満						
	泡	43	ジオオキシ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満					
		44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001					
	臭	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満						
		46	フェノール類	フェノール換算0.005mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満						
	味	47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6					
		48	PH値	5.8以上～8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4					
	基礎的性状	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
		50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
		51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
		52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
			残留塩素	mg/L	0.50	0.60	0.60	0.50	0.70	0.6					

※水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）
 ※水質の基準値は、水道により供給される水について適用されます。
 ※水質基準は、水道法で定められています。 物質毎に定量下限値（分析により定量できる最小の値）は異なります。
 ※0.01未満という表示は、水質検査の精度を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。

令和 8 年度 場所：梅ヶ丘公園の給水栓

			採水日		4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月18日	9月15日					
			水温		17.0	21.0	25.0	25.5	31.0	28.0					
			No.	水質検査項目	水質基準値										
健康関連項目	微生物	1	一般細菌 集落数	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0					
		2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満						
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満						
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満						
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満					
	無機物質	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.57	0.64	0.48	0.67	0.73	0.50					
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08			0.12						
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.03			0.06						
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満						
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.002未満			0.002未満						
		16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.002未満			0.002未満						
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
		20	PFOSおよびPFOA	0.00005mg/L以下		0.000005未満			0.000005未満						
		21	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.09			0.08						
		23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満						
		24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.009			0.014						
		25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満						
		26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.004						
		27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
		28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.016			0.026						
		29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.004			0.008						
		30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.005			0.008						
		31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
		32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.004未満			0.004未満						
	生活上の生活関連項目	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満						
		34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.03			0.03						
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満					
		36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満						
		37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		11.2			14.9						
		38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
		39	塩化物イオン	200mg/L以下	14.8	12.1	13.1	9.5	13.7	13.1					
		40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	48.0	46.2	48.6	25.6	56.4	57.3					
		41	蒸発残留物	500mg/L以下		106			141						
		42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満						
		43	ジオオキシ	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満					
		44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001					
		45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満						
		46	フェノール類	フェノール換算0.005mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満						
基礎的性状	味	47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6	0.6					
		48	PH値	5.8以上～8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.6					
	臭	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
		50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
		51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
		52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
			残留塩素	mg/L	0.50	0.50	0.45	0.50	0.40	0.50					

※水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）

※水質の基準値は、水道により供給される水について適用されます。

※水質基準は、水道法で定められています。物質毎に定量下限値（分析により定量できる最小の値）は異なります。

※0.01未満という表示は、水質検査の精度を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。

令和8年度 場所：水城ヶ丘中央公園の給水栓

			採水日		4月7日	5月12日	6月2日	7月7日	8月18日	9月15日					
			水温		17.0	23.0	25.0	25.0	31.5	28.0					
			No.	水質検査項目	水質基準値										
健康関連項目	微生物	1	一般細菌 集落数	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0					
		2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
		3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満						
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満						
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満						
	重金属	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満					
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.59	0.59	0.57	0.67	0.69	0.60					
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.07			0.09						
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.03			0.04						
		14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満						
		15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.002未満			0.002未満						
		16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.002未満			0.002未満						
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
	有機化学物質	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
		20	PFOSおよびPFOA	0.00005mg/L以下		0.000005未満			0.000006						
		21	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
		22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06			0.13						
		23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満						
		24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.011			0.017						
		25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.002未満			0.003						
		26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.004						
生活支援関連項目	消毒副生成物	27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
		28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.019			0.031						
		29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.006			0.010						
		30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.006			0.010						
		31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満						
		32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.004未満			0.004未満						
	色	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満						
		34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.04			0.05						
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満					
		36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満						
	味	37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		10.5			12.8						
		38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					
	色	39	塩化物イオン	200mg/L以下	13.4	10.4	10.6	9.0	12.2	12.2					
		40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	44.7	42.7	43.6	26.8	50.1	52.7					
	味	41	蒸発残留物	500mg/L以下		95			116						
		42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満						
	泡	43	ジオソミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001					
		44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001					
	臭	45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満						
		46	フェノール類	フェノール換算0.005mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満						
	味	47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6					
		48	PH値	5.8以上～8.6以下	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6					
	基	49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
		50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	性	51	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
		52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
	状		残留塩素	mg/L	0.50	0.50	0.45	0.50	0.40	0.50					

※水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚生労働省令第101号）
 ※水質の基準値は、水道により供給される水について適用されます。
 ※水質基準は、水道法で定められています。物質毎に定量下限値（分析により定量できる最小の値）は異なります。
 ※0.01未満という表示は、水質検査の精度を0.01に定めて分析をした結果、検出しないということです。